



SWITCH

PLATINE ACIER INOX ENJOLIVEUR MOULÉ SOUS PRESSION



La platine monobloc Switch est à la fois sobre et séduisante, en accord parfait avec l'architecture contemporaine. Elle résume à elle seule toutes les exigences et les possibilités d'une installation simple et flexible. Dessinée en Italie et réalisée en acier inoxydable AISI 316 brossé qui lui assure longévité et résistance, la platine Switch permet de créer une infinité de solutions. La même façade s'adapte aux systèmes 2 fils à défilement de noms et aux systèmes VIP. Le module audio ou audio/vidéo est vendu séparément, ce qui permet de convertir une platine audio en une version audio/vidéo en remplaçant tout simplement le module et la grille avant (déjà comprise pour les deux solutions). La plaque, avec ses 2.5 mm d'épaisseur, est l'une des plus fines de toute la catégorie et aucun élément ne dépasse, afin de rendre le tout encore plus harmonieux, sans renoncer toutefois à la facilité du changement des étiquettes porte-noms de la façade. Peut être équipée d'accessoires adaptables disposant de modules supplémentaires, comme les systèmes d'accès sans badge (SimpleKey), les circuits à induction (T-Coil) ou des panneaux supplémentaires nus sur lesquels graver le nom des appartements ou les numéros de rue. Présente des boutons smart conçus et réalisés par nos soins, déjà montés et câblés. Indice de protection IK08, messages vocaux et signalisations lumineuses à led rouge. Rétroéclairage des étiquettes à leds blanches.



SWITCH

PLATINE ACIER INOX ENJOLIVEUR MOULÉ SOUS PRESSION

AWARDS

DESIGN
MILANO



SWITCH

PLATINE ACIER INOX ENJOLIVEUR MOULÉ SOUS PRESSION

DONNÉES GÉNÉRALES

Profondeur (mm)	2.5
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Couleur de rétroéclairage	Blanche

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III



SWITCH

PLATINE ACIER INOX ENJOLIVEUR MOULÉ SOUS PRESSION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Acier inoxydable AISI 316
---------------------------	---------------------------